

## Reglement

Pro Klasse gibt es jeweils 2-3 Rennen und ein Finale.

1 Rennen ist auf 20 Runden festgelegt.

Wenn mehr als 12 Fahrer in einer Klasse mitfahren, wird die Klasse durch Auslosung in Gruppen aufgeteilt.

Die Startaufstellung des 1. Rennen entspricht der Auslosung.

Die Startaufstellung der Folgerennen richtet sich nach dem Resultat des vorherigen Rennens.

Wenn Gruppeneinteilungen bestehen, dann werden für das finale Rennen neue Gruppen entsprechend den gewonnenen Punkten zusammengestellt.

Bei Punktegleichstand ziehen wir die einzelnen Plätze zur Überprüfung bei.

Wer die besseren Rennergebnisse vorweisen kann, wird zum Sieger gekürt.

Die Rennen und das Finale werden mit demselben Fahrzeug durchgeführt.

Für die Stock-Klasse ist festgelegt, während der Qualifikation, dem Rennen und des Finales, gemäss des Speed Tracker die geforderten 24 km/h unter «Vollgas» einzuhalten.

Pro Rennsieg gibt es folgende Punkteverteilung:

1.	25 Punkte
2.	18 Punkte
3.	15 Punkte
4.	12 Punkte
5.	10 Punkte
6.	8 Punkte
7.	6 Punkte
8.	4 Punkte
9.	2 Punkte
10.	1 Punkt
11.	1 Punkt
12.	1 Punkt

## Stock Class

**Motor:** Original Kyosho Stock Bürstenmotor  
PN 70T (keine Silberkohlen oder sonstige Modifikationen)  
alle 3.500 KV Motoren

**Übersetzung:** 48- oder 64-Pitch Differential

**Geschwindigkeit:** maximal 24 km/h

**Chassis:** Kyosho Mini-Z (AWD, RWD, FWD), PN-Chassis

**Radstand:** 94 – 98mm

**Gewicht:** Mindestgewicht: 170 g / Maximalgewicht: 220 g

**Reifen:** alle Reifen ohne Silikon, Haftmittel sind verboten.

**Felgen:** max. Breite: Vorne 8.5mm, Hinten 11mm  
max. Durchmesser: 21mm

**Stromversorgung:** AAA NiMh, max. 1,25V pro Zelle, 4 Stück

**Gyro:** erlaubt

**Zubehör:** alles erlaubt

**Karosserien:**

Erlaubt	Nicht Erlaubt
Kyosho Autoscale 94 – 98mm	Kyosho Autoscale grösser als 98mm
TRP	Le Mans
Lexan Fenster und Dach	Lexan Karrosserie

## Open Class

<b>Motor:</b>	offen, alle Elektromotoren
<b>Übersetzung:</b>	offen
<b>Geschwindigkeit:</b>	offen
<b>Chassis:</b>	offen
<b>Radstand:</b>	94 – 102mm
<b>Gewicht:</b>	offen
<b>Reifen:</b>	alle Reifen ohne Silikon, Haftmittel sind verboten.
<b>Felgen:</b>	max. Breite: Vorne 8.5mm, Hinten 11mm max. Durchmesser: 21mm
<b>Stromversorgung:</b>	AAA NiMh, max. 1,25V pro Zelle, 4 Stück Li-Fe, Li-Ion, LiPo
<b>Gyro:</b>	erlaubt
<b>Zubehör:</b>	alles erlaubt
<b>Karosserien:</b>	offen, im originalen Massstab 1:28